



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Cattani Lisciata, Comune di Fivizzano, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 17 gennaio 2022, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premessato che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Fivizzano

Unione dei Comuni della Lunigiana

Provincia di Massa Carrara

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Massa Carrara

AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>Amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Fivizzano</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Unione dei Comuni della Lunigiana</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Massa Carrara</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Massa Carrara</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>

<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Fivizzano <i>Vedi parere reso in conferenza</i>	<i>Sindaco Gianluigi Giannetti</i>
ARPAT dipartimento di Massa Carrara <i>Vedi parere reso in conferenza</i>	<i>dott. ssa Licia Lotti</i>
Regione Toscana <i>Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
Parco Regionale delle Alpi Apuane <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott.ssa geol. Anna Spazzafumo</i>

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipa alla presente conferenza telematica l'Avv. Cristina Cattani in rappresentanza della ditta proponente e il dott. geol. Alberto Cattani in qualità di professionista incaricato.

o o o

Il Rappresentante del Parco comunica che la AUSL Toscana Nord Ovest, non potendo partecipare alla riunione odierna, conferma il parere favorevole precedentemente espresso.

Il Rappresentante del Parco da atto del permanere del ricorso al TAR della regione Toscana e ritiene necessario che sia verificato che il PABE si sia effettivamente conformato alle prescrizioni della Cds ex art. 114, per gli aspetti oggetto di prescrizione per la cava Cattani Lisciata, chiedendone conferma al rappresentante del Comune

Il Sindaco del Comune di Fivizzano conferma che, con delibera di Consiglio Comunale del dicembre 2021, è stata fatta la rettifica della precedente delibera pubblicando gli elaborati aggiornati col recepimento di tutte le prescrizioni relative alla cava in oggetto, stabilite dalla conferenza regionale;

Viene data la parola al Professionista incaricato che illustra la documentazione integrativa presentata.

Il Rappresentante di ARPAT chiede alcune precisazioni e puntualizza alcune tematiche ambientali, chiede inoltre che siano richiamate in autorizzazioni le seguenti prescrizioni:

- le procedure e disposizioni contenute nella Relazione integrativa sono ritenute necessarie allo svolgimento dell'attività di cava;
- il materiale utilizzato nelle rieste non deve essere dilavabile e non deve contenere limi; si ricorda che la marmettola che deve essere trattata come rifiuto e non può essere mischiata allo stabilizzato utilizzato per questo scopo;
- la pulizia dei piazzali, in presenza di lavorazioni, deve avvenire con cadenza giornaliera e le operazioni eseguite vengano riportate su apposito registro;
- l'invaso a quota 461 m riceverà esclusivamente AMD;

- la viabilità della cava, nonché i piazzali di coltivazione, devono essere mantenuti in modo da assicurare che le AMD che interessano l'area di cava siano regimate con dossi e canalette a fianco della viabilità e convogliate nel bacino di quota 461 m;
- venga verificato che le AMD non si dirigano verso l'area impianti;
- per quanto riguarda i cumuli dei derivati da taglio stoccati sui piazzali, le acque meteoriche ricadenti su di essi dovranno essere raccolte ed inviate tramite tubazioni all'apposita cisterna di filtrazione e decantazione. Le rieste costruite allo scopo di contenere tali acque dovranno essere in grado di sostenere l'impatto di eventuali piogge violente;
- Monitoraggio
 - Per quanto riguarda il rilevamento delle polveri, siano rilevate le componenti PM10 e PM 2,5 presenti e sia specificato nella tabella dei monitoraggi che il punto di misura è presso lo spiazzo della Madonna del Cavatore;
 - per quanto riguarda l'analisi delle acque superficiali del Torrente Solco, le soglie di intervento sono i valori limite della TAB. 2 allegato 5 Parte IV del D.lgs n. 152/2006 indicati dal proponente; per la torbidità la soglia di intervento sarà media di almeno 5 torbidità rilevate a monte della cava durante eventi piovosi significativi. Per quanto riguarda l'IBE, le soglie di intervento sono quelle di Classe II.
- In caso di allerta meteo si provveda a pulizie straordinarie e nel fine settimana o prima di periodi di sospensione lavorativa siano rimossi tutti i cumuli di materiale fine presenti nelle aree di cava e sulle strade di arroccamento.

Si ritiene altresì indispensabile che i presidi di regimazione delle acque siano mantenuti efficienti anche durante i periodi di inattività della cava.

Il Rappresentante della Regione Toscana in qualità di Rappresentante Unico Regionale ed in riferimento al proprio parere anticipato con PEC prot. RT n. 13266 del 14/01/22, preso atto dei rilievi formulati da ARPAT e ritenuto che gli stessi non richiedano l'espressione di un nuovo parere del settore regionale Autorizzazioni ambientali, conferma il proprio parere in senso favorevole, nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni contenute negli atti allegati alla comunicazione precedentemente citata.

Il Rappresentante del Comune di Fivizzano esprime parere favorevole

Il Rappresentante del Parco esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- effettuare ogni opera necessaria alla corretta regimazione delle acque lungo la viabilità di accesso alla cava;
- evitare ogni interferenza con il deposito morenico;

La Conferenza di servizi, visti anche i pareri espressi nella precedente riunione, esprime parere favorevole al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale, comprensiva del provvedimento autorizzatorio unico regionale, per il progetto di coltivazione della cava in oggetto, con le prescrizioni e condizioni espresse nel corso delle riunioni della conferenza e contenute nei relativi verbali.

Il Parco precisa che il provvedimento di PCA (pronuncia di compatibilità ambientale) comprensivo di PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale), come previsto dall'art. 27 bis del Dlgs 152/2006, potrà essere emesso una volta acquisite tutte le autorizzazioni necessarie alla attivazione del presente intervento e segnatamente l'autorizzazione estrattiva ai sensi della legge regionale n. 35/2015 e l'autorizzazione paesaggistica.

Alle ore 11.00 la dott.ssa Anna Spazzafumo in sostituzione del presidente dott. arch. Raffaello Puccini, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 17 gennaio 2022

Commissione dei Nulla osta del Parco

<i>Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche</i>	<i>dott.ssa geol. Anna Spazzafumo</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche</i>	<i>dott.ssa for. Isabella Ronchieri</i>

Conferenza di servizi

<i>Comune di Fivizzano</i>	<i>sindaco Gianlugi Giannetti</i>
<i>ARPAT dipartimento di Massa Carrara</i>	<i>dott. ssa Licia Lotti</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott.ssa geol. Anna Spazzafumo</i>