

In relazione all'autorizzazione  
in oggetto:

**Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere:

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

☐ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari contabili e personale

☐ Controllo attività estrattive

☐ Interventi nel Parco

☐ Lavori pubblici

☒ Pianificazione territoriale

☐ Ricerca e conservazione

☐ Valorizzazione territoriale

☐ Vigilanza e gestione della fauna

**Pubblicazione:**

la presente autorizzazione dirigenziale viene  
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito  
internet del Parco

([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)),  
a partire dal giorno indicato nello stesso  
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



**Parco Regionale delle Alpi Apuane  
Settore Governo del territorio**

**Pronuncia di Compatibilità Ambientale**

**n. 6 del 9 maggio 2023**

**ditta: Cooperativa Condomini lavoratori Beni sociali di  
Levigliani a r.l.**

**Comune: Stazzema**

**Cava Piastraio Piastriccioni – Modifiche alla prescrizione  
n. 3 della PCA n. 7 del 29 marzo 2022**

**Il Coordinatore del Settore Governo del territorio**

**Richiamate** le Ordinanze di sospensione e riduzione in  
pristino n. 3 del 7 giugno 2021 e n. 4 del 4 marzo 2022;

**Richiamata** la propria pronuncia di compatibilità ambientale  
n. 7 del 29 marzo 2022;

**Vista** la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 “Istituzione  
dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi  
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio”;

**Vista** la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la  
conservazione e la valorizzazione del patrimonio  
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.  
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.  
10/2010”;

**Vista** la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge  
forestale della Toscana”;

**Visto** lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione del  
Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

**Viste** la delibera della Giunta esecutiva del Parco, n. 4 del  
31.01.2014 e la determinazione dirigenziale del Direttore, n.  
13 del 01.02.2014 con cui viene individuata la “Commissione  
Tecnica dei Nulla Osta” competente in materia di V.I.A. e di  
Valutazione di Incidenza;

**Accertato** che il sito oggetto dell'intervento in esame ricade all'interno dell'area contigua zona di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane come identificata dalla legge regionale n. 65/1997 e dal Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

**Richiamate** le prescrizioni n. 3 e n. 4 della pronuncia di compatibilità ambientale n. 7 del 29 marzo 2022, secondo cui:

*3. le attività di escavazione, nelle aree interessate dalle cavità carsiche indicate nella Tav. Rilievo stato dei luoghi cantiere cava Piastraio, giugno 2021, sono sospese per un raggio di 15 metri misurato dal bordo esterno degli ingressi delle cavità, almeno fino a quando non sarà valutata l'eventuale non rilevanza di tali cavità, anche attraverso esplorazioni della Federazione Speleologica Toscana;*

*4. non è consentita l'attività di escavazione nelle aree interessate dalle difformità di cui dall'Ordinanza del Presidente del Parco n. 4 del 4 marzo 2022 fino a quando non saranno concluse le relative procedure sanzionatorie;*

**Precisato** che l'Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino n. 4 del 4 marzo 2022, al punto d) stabilisce: *di confermare la sospensione delle attività di escavazione nelle aree interessate dalle cavità carsiche, già individuate con precedente ordinanza, per un raggio di almeno 15 metri misurato dal bordo esterno degli ingressi delle cavità, almeno fino a quando non sarà stata valutata l'eventuale non rilevanza di tali cavità, anche attraverso esplorazioni della Federazione Speleologica Toscana;*

**Vista** l'istanza pervenuta al Parco in data 05.01.2023, protocollo n. 74, con cui il proponente chiede di modificare le prescrizioni di tutela relative alle fratture beanti intercettate al livello 2 della cava, in quanto a suo giudizio non denotano caratteristiche tali per cui possano essere considerate cavità carsiche (tali cavità sono meglio identificate con le lettere D ed E, nello schema grafico allegato al presente atto);

**Considerato** che relativamente alla cavità identificata con la lettera D, durante il primo sopralluogo effettuato dalla Federazione Speleologica Toscana e dal Comando Guardiaparco non sono emerse caratteristiche di interesse ambientale e speleologico e che relativamente alla cavità identificata con la lettera E, in un primo tempo non ispezionabile, il Parco con nota n. 1724 del 17.04.2023, ha chiesto al Proponente di realizzare minimi interventi di allargamento dell'ingresso in modo da renderla ispezionabile;

**Viste** le risultanze del secondo sopralluogo effettuato dalla Federazione Speleologica Toscana e dal Comando Guardiaparco, pervenuto al Parco in data 28.04.2023, protocollo n. 1894, con cui, relativamente alla cavità identificata con la lettera E, si informa che la stessa "si presenta con una sezione allungata mediamente 2 x 3 metri e di profondità di 15 metri con base piatta senza prosecuzione" e consiglia di tapparne l'ingresso, sigillandolo, onde evitare infiltrazioni di marmettola e detriti;

**Ritenuto** pertanto di poter accogliere le richieste del proponente e di modificare le prescrizioni di tutela relativamente alle cavità poste al livello 2 della cava Piastraio e segnatamente delle cavità identificate con le lettere D ed E nello schema grafico allegato al presente atto;

**Precisato** che la prescrizione n. 3 della pronuncia di compatibilità ambientale n. 7 del 29 marzo 2022 è stata indicata dal Parco Regionale delle Alpi Apuane;

## **DETERMINA**

**di modificare** la prescrizione n. 3 della pronuncia di compatibilità ambientale n. 7 del 29 marzo 2022, come segue:

*le attività di escavazione, nelle aree interessate dalle cavità carsiche indicate nella Tav. Rilievo stato dei luoghi cantiere cava Piastraio, giugno 2021, sono sospese per un raggio di 15 metri misurato dal bordo esterno degli ingressi delle cavità, almeno fino a quando non sarà valutata l'eventuale non rilevanza di tali cavità, anche attraverso esplorazioni della Federazione Speleologica Toscana; ad esclusione delle cavità poste al livello 2 della cava Piastraio, identificate con le lettere D ed E nello schema grafico allegato al presente atto, per le quali non vige l'interdizione della escavazione nel raggio dei 15 metri; relativamente*

*alla cavità identificata con la lettera E si chiede il tamponamento dell'ingresso onde evitare infiltrazioni di marmettola e detriti al suo interno;*

**di rendere noto** che restano valide tutte le condizioni e procedure di esecuzione, contenute nel Programma di Gestione Ambientale della pronuncia di compatibilità ambientale n. 7 del 29 marzo 2022, modificato come sopra;

**di rendere noto** che l'inosservanza alle condizioni ambientali di cui sopra comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 29 del Dlgs 152/2006;

**di notificare** il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al proponente, nonché alle Amministrazioni interessate;

**di dare atto** che la validità temporale della presente pronuncia coincide con quella già indicata nella PCA n. 7 del 29 marzo 2022;


#### **DETERMINA ALTRESI'**

**di rendere noto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

**di notificare** il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle Amministrazioni interessate di cui all'art. 46 della L.R. 10/2010;

**che** il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

**Il Coordinatore del Settore Governo del territorio**  
dott. arch. Raffaello Puccini



Estratto tavola perizia giugno 2021 con indicate le fratture beanti D ed E a livello 2