


PIANO INTEGRATO DEL PARCO

Parco Regionale Alpi Apuane



Sezione pianificatoria. Quadro Conoscitivo
 Valore naturalistico
 (scala 1:10.000)

PIP QC 08

- Area Parco (perimetri rettificati nel 2018)**
- Limite area parco (comprensivo dei centri edificati)
 - - - Limite area contigua
 - - - Limite area contigua di cava
- Valore naturalistico**
- Basso
 - Medio-basso
 - Medio
 - Medio-alto
 - Alto
 - Alto (Grotte)

Parametri che determinano il Valore Naturalistico

Tipologia vegetazionale	N	B	Rv	Rf	Rfa	tot	VALORE
Formazioni erbose alpine e subalpine calcicole	1	0,6	1	1	1	4,50	Alto
Boschi a dominanza di faggio e abete bianco autoctono	1	0,8	1	0,8	0,8	4,4	Alto
Mosaico delle rupi e dei prati su calcare con alberi sparsi	0,75	0,6	1	1	1	4,35	Alto
Mosaico delle rupi e dei prati su calcare / Mosaico delle rupi e dei prati silicei	0,88	0,4	1	1	1	4,28	Alto
Zone umide interne	0,88	0,8	1	0,8	1	4,28	Alto
Ghiaioni e ambienti detritici con rada vegetazione glaciicola / Pavimenti calcarei / Rupi calcaree con vegetazione casmofitica / Rupi silicee con vegetazione casmofitica	1	0,4	1	1	0,8	4,2	Alto
Formazioni erbose secche seminaturali (brachipodiati, brometi e festuceti) con alberi sparsi	0,75	0,6	0,8	1	1	4,15	Alto
Vaccinieti, ginestrati e ginestrati sub-alpini	0,88	0,6	1	0,8	0,8	4,08	Alto
Formazioni erbose secche seminaturali (brachipodiati, brometi e festuceti)	0,63	0,6	0,8	1	1	4,03	Alto
Tarbare	0,98	0,6	1	0,8	0,6	3,98	Alto
Aceri-Frassineti di forra	0,88	0,8	1	0,6	0,6	3,88	Alto
Boscaglie di ginepro fenicio	0,88	0,6	1	0,8	0,6	3,88	Alto
Nardeti e festuceti montani	0,88	0,6	0,8	0,8	0,8	3,88	Alto
Boschi a dominanza di faggio	0,88	1	0,8	0,6	0,6	3,88	Alto
Grotte	1	0,4	0,6	0,8	1	3,8	Alto
Mosaico di brughera montana a ericacee e brachipodiati	0,75	0,6	0,8	0,8	0,8	3,75	Alto
Boschi a dominanza di faggio / Boschi ripari e/o pianiziati a dominanza di ontano e/o frassino	0,88	0,8	0,8	0,6	0,6	3,68	Medio - alto
Boschi di latifoglie termofile e dominanza di roverella	0,88	1	0,6	0,6	0,6	3,68	Medio - alto
Mosaici di macchia alta, bassa e garighe	0,63	1	0,6	0,8	0,6	3,63	Medio - alto
Boschi misti di latifoglie densi o radi: ostrieti, querceto-carpinete, cerrete, talora anche con castagno, leccio e/o robbia	0,75	0,8	0,6	0,8	0,6	3,55	Medio - alto
Garighe pioniere rupestri a dominanza di Sedum sp.pl.	0,75	0,6	0,8	0,8	0,6	3,55	Medio - alto
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di latifoglie	0,75	1	0,6	0,6	0,6	3,55	Medio - alto
Arbusteti ripariali a salici e vegetazione rada dei ghiaioni	0,88	0,8	0,6	0,6	0,6	3,48	Medio - alto
Corsi d'acqua	0,88	0,8	0,6	0,6	0,6	3,48	Medio - alto
Lande e brughiere a prevalenza di calluneti, uliceti ed ericeti	0,63	0,6	0,6	0,8	0,8	3,43	Medio - alto
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di conifere (Pinus sp.pl. Abies sp.pl.)	0,75	1	0,6	0,4	0,6	3,35	Medio - alto
Alberine naturali e boschi misti di faggio e abete	0,75	0,8	0,6	0,6	0,6	3,35	Medio - alto
Macchia alta	0,75	0,8	0,6	0,6	0,6	3,35	Medio - alto
Boschi a dominanza di castagno (Fustaia)	0,75	0,8	0,6	0,6	0,6	3,35	Medio - alto
Castagneti da frutto	0,5	0,8	0,8	0,4	0,8	3,3	Medio - alto
Boschi ripari e/o pianiziati a dominanza di pino e/o salici	0,88	0,8	0,6	0,4	0,6	3,28	Medio - alto
Aree ripariali in erosione	0,88	0,4	0,6	0,8	0,8	3,28	Medio - alto
Boschi e macchie alte a dominanza di leccio	0,88	0,8	0,6	0,4	0,8	3,28	Medio - alto
Prati permanenti, prati regolarmente sfalcati e rialtati aree incolte	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	3,1	Medio - alto
Zone agricole sicche di elementi naturali e seminaturali	0,5	0,8	0,4	0,6	0,8	3,1	Medio - alto
Boschi di conifere a prevalenza di pini mediterranei (pino maritimo, pino domestico) e cipressi	0,5	0,8	0,6	0,6	0,6	3,1	Medio - alto
Boschi di conifere a prevalenza di abeti (abete bianco o rosso)	0,5	0,8	0,4	0,6	0,6	2,9	Medio - alto
Boschi a dominanza di castagno (Ceduo)	0,75	0,6	0,4	0,6	0,6	2,75	Medio
Boschi misti di Conifere / Boschi di conifere a prevalenza di pini oro-mediterranei e montani (pino nero, ecc.)	0,5	0,8	0,4	0,4	0,6	2,7	Medio
Alberi piliastri con sottobosco a prevalenza di conifere esotiche / Boschi di latifoglie a dominanza di ontano napoletano	0,88	0,4	0,4	0,4	0,6	2,68	Medio
Arbusteti di ricolonizzazione su ex coltivi o di degradazione forestale	0,63	0,6	0,4	0,4	0,6	2,63	Medio
Corpi d'acqua	0,75	0,6	0,4	0,4	0,4	2,55	Medio
Arbusteti a Cytisus scoparius	0,63	0,4	0,4	0,4	0,6	2,43	Medio
Boschi ed ex-piantagioni a prevalenza di conifere esotiche / Boschi di latifoglie a dominanza di ontano napoletano	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	2,3	Medio
Cave e ravaneli rinaturalizzati con rada vegetazione erbacea e/o arbustiva/arborea	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	2,25	Medio
Vegetazione erbacea delle sponde fangose fluviali e lacustri	0,63	0,4	0,4	0,4	0,4	2,23	Medio
Chiesi	0,25	0,6	0,2	0,4	0,6	2,05	Medio
Boschi di latifoglie a dominanza di robinia	0,5	0,4	0,4	0,2	0,2	1,7	Medio - basso
Culture temporanee associate a colture permanenti	0,25	0,4	0,2	0,2	0,6	1,65	Medio - basso
Falciati di ricolonizzazione su ex coltivi e pascoli	0,63	0,4	0,2	0,2	1,65	Medio - basso	
Seminativi / Vigneti / Sistemi agricoli complessi / Coltivazioni arboree	0,25	0,4	0,2	0,2	0,4	1,45	Medio - basso
Aree estrattive attive	0	0,2	0	0,2	0,4	0,8	Basso
Aree urbane con verde pubblico e/o privato	0,13	0,2	0,2	0	0,2	0,73	Basso
Nuclei urbanizzati, borghi, edificato sparso	0	0,2	0	0	0,4	0,6	Basso
Reti stradali e altre infrastrutture lineari	0	0,2	0	0	0,2	0,4	Basso
Aree industriali e commerciali, impianti tecnologici / Cantieri di aree residenziali e commerciali/industriali in costruzione / Aree ricreative e sportive	0	0	0	0	0	0	Basso

N: Naturalità
 B: Biodiversità
 Rv: Rarità della vegetazione
 Rf: Rarità alla flora
 Rfa: Rarità della fauna

