

In relazione all'autorizzazione  
in oggetto:

**Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

**data della firma digitale del  
Responsabile dell'Ufficio:**

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari amministrativi e contabili

Interventi nel Parco

Pianificazione territoriale

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

**Pubblicazione:**

la presente autorizzazione dirigenziale viene  
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito  
internet del Parco

([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)),

a partire dal giorno indicato nello stesso

e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integ**



**Parco Regionale delle Alpi Apuane  
Direttore-Attività di Parco**

**Autorizzazione per attività ed usi**

**n. 4D del 18 aprile 2024**

**oggetto: Giampaolo Bertoncini (Rotorwork S.r.l.): autorizzazione  
al sorvolo dell'area parco per intervento di somma urgenza  
presso il rifugio "N. Conti" in località "I Campaniletti" (MS)**

**divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i.**

sì

no

**necessità del parere Comitato scientifico**

sì

no

**Il Direttore**

**Considerato** che, all'interno dell'area protetta, devono essere sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat;

**Tenuto conto** che autorizzare attività ed usi è una competenza del Direttore del Parco, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p) del *Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco*, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

**Dato atto** che nelle categorie di attività ed usi riferibili alla competenza autorizzativa del Direttore vanno considerati quelli di tipo culturale, turistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero, comprese le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse naturali, nonché lo svolgimento di attività commerciali e gli studi e le ricerche scientifiche;

**Vista** la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 31 che stabilisce l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

**vista** la richiesta da parte del Sig. Giampaolo Bertoncini, per conto della Soc. Rotorwork Srl (prot. 457 del 30/01/24), tesa ad ottenere l'autorizzazione del sorvolo dell'area Parco (n. 10 rotazioni totali), da effettuarsi un giorno durante il periodo 15/02-15/04 2024, nell'intervallo orario 09.00-18.00, per rifornimento presso il rifugio "N. Conti" in Loc. Campaniletti (MS), autorizzata con aut. del Direttore del Parco n. 2D del 27/03/24;

**Dato atto** che, come comunicato per vie brevi all'Ente Parco dal Sig. Giampaolo Bertoncini, in relazione al cantiere in essere presso l'immobile di proprietà del CAI i cui lavori sono seguiti dalla sezione CAI di Massa ed in esecuzione da parte della ditta Ediltremila di Quadrella Daniele, è stato rilevato che la porzione di tetto nella quale risulta già smantellato il manto per essere sostituito, la struttura portante dello stesso presenta grave ammaloramento, che non era possibile verificare prima dello smontaggio.

**Considerato che:**

- non risulta possibile ripristinare il tetto senza intervenire sulla struttura portante non essendo presenti le condizioni minime di sicurezza per il personale dell'impresa, in quanto l'attività rientra nell'ambito dell'art. 107 del D.lgs. 81/2008 - "lavoro in quota", esponendo il lavoratore al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile;
- l'interruzione dei lavori senza il ripristino della copertura rende vulnerabile l'immobile in caso di eventi avversi, con possibile danneggiamento dell'immobile dell'ente parco;

**Considerato altresì che:**

- Il materiale necessario per l'esecuzione dell'intervento urgente ai fini della salvaguarda della sicurezza delle maestranze, non risulta presente in cantiere ma disponibile presso il magazzino dei fornitori;
- il trasporto del materiale per la realizzazione dell'intervento deve necessariamente essere effettuato mediante elicottero non risultando diversamente possibile l'approvvigionamento;

**Rilevata** la necessità di intervento a garanzia della incolumità delle maestranze dell'impresa presente in loco;

**Dato atto** che:

- I luoghi indicati sono ricompresi all'interno del Parco, come risulta dagli allegati cartografici al Piano per il Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016, così come modificati con deliberazione n. 50 del 15 novembre 2018;
- quanto richiesto rientra tra i divieti di cui all'art. 31 della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr., poiché trattasi di sorvolo dell'area Parco, rendendosi dunque necessario il parere preventivo e vincolante del Comitato scientifico per l'eventuale autorizzazione in deroga;

**Visto** il parere favorevole con prescrizioni, del Comitato scientifico, acquisito per vie brevi a seguito della richiesta del Direttore n. 1786 del 18.04.24, dal Segretario del Comitato stesso, in cui si esprimono le seguenti prescrizioni:

1. durante i sorvoli evitare di avvicinarsi alle pareti rocciose e alle emergenze geomorfologiche principali, fatta eccezione per l'area di carico/scarico del materiale;
2. al termine dell'intervento, trasmettere il resoconto contenente data, durata e tragitto dei sorvoli effettivamente realizzati.

**determina**

a) di autorizzare il Sig. Giampaolo Bertoncini, al sorvolo dell'area Parco (n. 1 rotazione totali), da effettuarsi il giorno 19/04 2024, nell'intervallo orario 09.00-18.00, per risoluzione situazione di emergenza presso il rifugio "N. Conti" in Loc. Campaniletti (MS);

- b) di dare atto che le ulteriori prescrizioni impartite dal Comitato scientifico dell'Ente sono le seguenti:
- durante il sorvolo evitare di avvicinarsi alle pareti rocciose e alle emergenze geomorfologiche principali, fatta eccezione per l'area di carico/scarico del materiale;
  - al termine dell'intervento, trasmettere il resoconto contenente data, durata e tragitto dei sorvoli effettivamente realizzati.
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del sottoscritto.

**Il Direttore**  
***ing. Riccardo Gaddi***

---

RG/rg file: aut\_att\_4D\_24