

In relazione al decreto
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

- favorevole
 non favorevole

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
 Affari amministrativi e contabili
 Interventi nel Parco
 Pianificazione territoriale
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente ordinanza viene pubblicata
all'Albo pretorio on line del sito internet del
Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

Il Direttore (o suo delegato)

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane

Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino

n. 04 del 11 settembre 2025

Oggetto: Keturah Stones s.r.l. – Lavorazioni realizzate presso Cava Coltelli – Bacino estrattivo di Monte Cavallo, nel Comune di Minucciano in difformità al Nulla osta del Parco. Applicazione di quanto previsto dall'art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30

Il Presidente

Assunte le funzioni di propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 185 del 7 novembre 2023;

Visto l'art. 20, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, che indica le funzioni del Presidente del Parco;

Visto l'art. 8, comma 3, dello Statuto del Parco – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr. – che indica le funzioni del Presidente del Parco, in aggiunta a quanto indicato dall'art. 20 di cui al punto precedente;

Considerato che le funzioni attribuite dalla Legge istitutiva e dallo Statuto sono esercitate dal Presidente, come organo monocratico, con l'emanazione di atti amministrativi nella forma di decreti e ordinanze;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.;

Visto il "Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino", approvato con varie delibere di Consiglio direttivo ed attualmente vigente;

Viste le "Linee guida ed istruzioni tecniche per gli interventi di sistemazione ambientale e di riduzione in pristino nei siti estrattivi", approvate con delibera di Consiglio direttivo n. 18 del 16 ottobre 2020 ed attualmente vigenti;

Visti i pareri della Avvocatura Regionale della Toscana pervenuti al Parco in data 24.05.2016 protocollo 1967 e in data 20.09.2016 protocollo 3309, aventi ad oggetto Ordinanze di sospensione e riduzione in pristino ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 30/2015;

Visto l'esito del sopralluogo presso Cava Coltelli, effettuato in data 21 agosto 2025, dal consulente tecnico per il servizio cave del Comune di Minucciano coadiuvato dal Comandante della Polizia Locale, trasmesso al protocollo del Parco in data 28.08.2025 n. 3759, da cui risulta quanto segue: *“nei pressi dell'area servizi è presente una gettata in calcestruzzo non strutturale su cui sono alloggiati cisterna carburanti, generatore e container;*

Vista l'informativa del Comando Guardiaparco, prot. n. 3950 del 10.09.2025, per l'applicazione dell'Ordinanza ai sensi dell'art.64 L.R.30/2015 violazioni ambientali riscontrate presso la cava Coltelli – Vagli Sotto (LU) – Keturah Stones s.r.l. e il relativo allegato, prot. 3951 del 10.09. 2025;

Preso atto che la gettata in calcestruzzo non strutturale, eseguita nei pressi dell'area di servizio della Cava Coltelli, Bacino estrattivo Monte Cavallo, nel Comune di Minucciano, è stata realizzata in assenza del Nulla Osta del Parco ai sensi dell'art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 e prima del rilascio del PAUR - Provvedimento autorizzatorio unico regionale;

Preso atto che tutte le opere in oggetto risultano ricadere all'interno dell'area contigua di cava, così come identificata dalla L.R. 65/1997 e dal Piano per il Parco vigente, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

ORDINA

alla ditta Keturah Stones s.r.l., con sede in Massa, P.I. 01472940459, legali rappresentanti sig. Colombo Paolo e Sig.ra Gabrielli Emma Amabile, relativamente alla cava Coltelli, Bacino estrattivo Monte Cavallo, nel Comune di Minucciano, con effetti dalla data di notifica della presente:

- a) la sospensione immediata di ogni attività non autorizzata nell'area in disponibilità;
- b) la rimozione con la massima urgenza della gettata in calcestruzzo e lo smaltimento del materiale rimosso non oltre dieci giorni dalla notifica del presente atto;
- c) di comunicare al Parco e alle altre Amministrazioni interessate l'avvenuta rimozione trasmettendo una relazione tecnica descrittiva corredata da documentazione fotografica a firma di un tecnico abilitato;

DEMANDA

al Comando Guardiaparco e all'Ufficio Pianificazione Territoriale, ognuno per le proprie competenze, di effettuare la verifica in ordine alla ottemperanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza da parte della ditta *Keturah Stones s.r.l.*;

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza alla ditta **Keturah Stones s.r.l.**, tramite posta elettronica certificata e/o per lettera raccomandata a/r;
l'affissione all'albo pretorio on line del presente atto;
l'invio in copia della presente ordinanza al Comune di Minucciano e alle altre Amministrazioni interessate, per opportuna conoscenza e competenza;

COMUNICA

che il Responsabile del Procedimento è la dott. for. Isabella Ronchieri, Responsabile dell'Ufficio Pianificazione Territoriale del Parco Regionale delle Alpi Apuane;
che contro il presente provvedimento è ammessa la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica;

Il Presidente del Parco
Andrea Tagliasacchi



Foto 1: Area servizi dove è stata realizzata una gettata in calcestruzzo non strutturale su cui sono alloggiati cisterna carburanti, generatore e container;




Foto 2: Rilievo area servizi in calcestruzzo non strutturale oggetto di rimozione.