REGIONE TOSCANA

PARCO APUANE

PIANO INTEGRATO DEL PARCO

Parco Regionale Alpi Apuane



Sezione pianificatoria. Quadro Conoscitivo
Valore naturalistico
(scala 1:25.000)

Quadrante ovest

PIP

QC. 08

Limiti amministrativi

Limiti amministrativi comunali

Area Parco (perimetri rettificati nel 2018)

Limite area parco (comprensivo dei centri edificati interclusi)

Limite area contigua

Limite area contigua di cava

Valore naturalistico

- Basso
- Medio-basso
- Medio
- Medio-alto
- Alto
- Alto (Grotte)

N

scala 1:25.000

Parametri che determinano il Valore Naturalistico

Tipologia vegetazionale	N	B	Rv	Rfl	Rfa	tot	VALORE
Formazioni erbose alpine e subalpine calcicole	1	0.6	1	1	1	4.60	Alto
Boschi a dominanza di faggio e abete bianco autoctono	1	0.8	1	0.8	0.8	4.4	Alto
Mosaico delle rupi e dei prati su calcare con alberi sparsi	0.75	0.6	1	1	1	4.35	Alto
Mosaico delle rupi e dei prati su calcare / Mosaico delle rupi e dei prati silicei	0.88	0.4	1	1	1	4.28	Alto
Zone umide interne	0.88	0.8	0.8	1	0.8	4.28	Alto
Ghiaioni e ambienti detritici con rada vegetazione glareicola / Pavimenti calcarei / Rupi calcaree con vegetazione casmofitica / Rupi silicee con vegetazione casmofitica	1	0.4	1	1	0.8	4.2	Alto
Formazioni erbose secche seminaturali (brachipodieti, brometi e festuceti) con alberi sparsi	0.75	0.6	0.8	1	1	4.15	Alto
Vaccinieti, ginepreti e ginestreti sub-alpini	0.88	0.6	1	0.8	0.8	4.08	Alto
Formazioni erbose secche seminaturali (brachipodieti, brometi e festuceti)	0.63	0.6	0.8	1	1	4.03	Alto
Torbiere	0.88	0.6	1	0.8	0.6	3.88	Alto
Aceri-Frassineti di forra	0.88	0.8	1	0.6	0.6	3.88	Alto
Boscaglie di ginepro fenicio	0.88	0.6	1	0.8	0.6	3.88	Alto
Nardeti e festuceti montani	0.88	0.6	0.8	0.8	0.8	3.88	Alto
Boschi a dominanza di faggio	0.88	1	0.8	0.6	0.6	3.88	Alto
Grotte	1	0.4	0.6	0.8	1	3.8	Alto
Mosaico di brughiera montana a ericacee e brachipodieti	0.75	0.6	0.8	0.8	0.8	3.75	Alto
Boschi a dominanza di faggio / Boschi ripari e/o planiziali a dominanza di ontano e/o frassino	0.88	0.8	0.8	0.6	0.6	3.68	Medio - alto
Boschi di latifoglie termofile a dominanza di roverella	0.88	1	0.6	0.6	0.6	3.68	Medio - alto
Mosaici di macchie alte, bassa e garighe	0.63	1	0.6	0.8	0.6	3.63	Medio - alto
Boschi misti di latifoglie densi o radi: ostrieti, querceto-carpinete, cerrete, talora anche con castagno, leccio e/o robinia	0.75	0.8	0.6	0.8	0.6	3.55	Medio - alto
Garighe pionieree rupestri a dominanza di Sedum sp.pl.	0.75	0.6	0.8	0.8	0.6	3.55	Medio - alto
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di latifoglie	0.75	1	0.6	0.6	0.6	3.55	Medio - alto
Arbusteti ripariali a salici e vegetazione rada dei greti ghiaiosi	0.88	0.8	0.6	0.6	0.6	3.48	Medio - alto
Corsi d'acqua	0.88	0.8	0.6	0.6	0.6	3.48	Medio - alto
Lande e brughiere a prevalenza di calluneti, uliceti ed ericeti	0.63	0.6	0.6	0.8	0.8	3.43	Medio - alto
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di conifere (Pinus sp.pl. Abies sp.pl.)	0.75	1	0.6	0.4	0.6	3.35	Medio - alto
Abetine naturalizzate e boschi misti di faggio e abete	0.75	0.8	0.6	0.6	0.6	3.35	Medio - alto
Macchie alte	0.75	0.8	0.6	0.6	0.6	3.35	Medio - alto
Boschi a dominanza di castagno (Fustaia)	0.75	0.8	0.6	0.6	0.6	3.35	Medio - alto
Castagneti da frutto	0.5	0.8	0.8	0.4	0.8	3.3	Medio - alto
Boschi ripari e/o planiziali a dominanza di pioppi e/o salici	0.88	0.8	0.6	0.4	0.6	3.28	Medio - alto
Aree rupestri in erosione	0.88	0.4	0.6	0.6	0.8	3.28	Medio - alto
Boschi e macchie alte a dominanza di leccio	0.88	0.8	0.6	0.6	0.4	3.28	Medio - alto
Prati permanenti, prati regolarmente falciati e relittuali aree incolte	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	3.1	Medio - alto
Zone agricole ricche di elementi naturali e seminaturali	0.5	0.8	0.4	0.6	0.8	3.1	Medio - alto
Boschi di conifere a prevalenza di pini mediterranei (pino marittimo, pino domestico) e cipressi	0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	3.1	Medio - alto
Boschi di conifere a prevalenza di abeti (abete bianco o rosso)	0.5	0.8	0.4	0.6	0.6	2.9	Medio - alto
Boschi a dominanza di castagno (Ceduo)	0.75	0.6	0.4	0.4	0.6	2.75	Medio
Boschi misti di Conifere / Boschi di conifere a prevalenza di pini oro-mediterranei e montani (pino nero, ecc.)	0.5	0.8	0.4	0.4	0.6	2.7	Medio
Aheli ghiaiosi con assente o rada vegeteazione erbacea o arbustiva	0.88	0.4	0.4	0.4	0.6	2.68	Medio
Arbusteti di ricolonizzazione su ex coltivi o di degradazione forestale	0.63	0.6	0.4	0.4	0.6	2.63	Medio
Corpi d acqua	0.75	0.6	0.4	0.4	0.4	2.55	Medio
Arbusteti a Cytisus scoparius	0.63	0.4	0.4	0.4	0.6	2.43	Medio
Boschi ed ex-piantagioni a prevalenza di conifere esotiche / Boschi di latifoglie a dominanza di ontano napoletano	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	2.3	Medio
Cave e ravaneti rinaturalizzati con rada vegetazione erbacea e/o arbustiva/arborea	0.25	0.4	0.4	0.6	0.6	2.25	Medio
Vegetazione erbacea delle sponde fangose fluviali e lacustri	0.63	0.4	0.4	0.4	0.4	2.23	Medio
Oliveti	0.75	0.6	0.2	0.4	0.6	2.05	Medio
Boschi di latifoglie a dominanza di robinia	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	1.7	Medio - basso
Colture temporanee associate a colture permanenti	0.25	0.4	0.2	0.2	0.6	1.65	Medio - basso
Felceti di ricolonizzazione su ex coltivi e pascoli	0.63	0.4	0.2	0.2	0.2	1.63	Medio - basso
Seminativi / Vigneti / Sistemi agricoli complessi / Coltivazioni arboree	0.25	0.4	0.2	0.2	0.4	1.45	Medio - basso
Aree estrattive attive	0	0.2	0	0.2	0.4	0.8	Basso
Aree urbane con verde pubblico e/o privato	0.13	0.2	0.2	0	0.2	0.73	Basso
Nuclei urbanizzati, borghi, edificato sparso	0	0.2	0	0	0.4	0.6	Basso
Reti stradali e altre infrastrutture lineari	0	0.2	0	0	0	0.2	Basso
Aree industriali e commerciali, impianti tecnologici / Cantieri di aree residenziali e commerciali/industriali in costruzione / Aree ricreative e sportive	0	0	0	0	0	0	Basso

N: Naturalità
B: Biodiversità
Rv: Rarità della vegetazione
Rfl: Rarità dlla flora
Rfa: Rarità della fauna